EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Numero campione: 100067 **Data accettazione:** 02/07/14 **Data inizio prove:** 03/07/14 **Data termine prove:** 12/08/14
Descrizione Campione: Fango palabile
Identificazione Campione: Fanghi di depurazione disidratati in uscita dal nastro pressa - Stabilimento: Govone (CN)
Descrizione Sigillo: /
Note Cliente: /
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 02/07/14
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento:
Ora Prelievo: 10.21

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/07/2014-14/07/2014	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) -phenol - CAS-nr 140-66-9	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	(Nonylphenoxy)-polyethyle noxid - CAS-nr 9016-45-9	< 0,20 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 0,20 mg/kg	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
	Amines (associated with Azo dyes)	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Benzidine - CAS-nr 92-87-5		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4		< 0,10 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9		< 0,10 mg/kg	
	Biocides -Anti-Mould	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7		< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2		< 1,0 mg/kg	
	Biocides	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Aldrin - CAS-nr 309-00-2		< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Captafol - CAS-nr 2425-06-1		< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordane - CAS-nr 57-74-9		< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DDT - CAS-nr 50-29-3		< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Brominated and Chlorinated *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007* Flame retardants		
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo biphemnyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,30 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,25 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,25 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,25 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,25 mg/kg	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 mg/kg	
	Chlorinated solvents *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 0,30 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4		< 0,30 mg/kg	
	Chloro benzenes	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Xexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1		< 0,10 mg/kg	
	Chloro phenols	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,6-Tetrachlorophenol-CAS-nr 58-90-2	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,025 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2		< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5		< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Mono Chlorophenol - CAS-nr various		< 0,025 mg/kg	
	Chloro-toluenes	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7		< 0,30 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2		< 0,30 mg/kg	
07/07/2014-09/07/2014	Cyanide total	*CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992*	< 1,0 mg/kg	
04/07/2014-04/07/2014	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0	*EPA 8315 A 1996*	3,0 mg/kg	
	Nitrosamines	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2		< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 50 mg/kg	
	Organotin compounds	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	MBT(Monobutyltin)-CAS-nr 1118-46		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9		< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	DBB - CAS-nr 75113-37-0		< 0,010 mg/kg	
	Other flame retardants	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8		< 1,0 mg/kg	
	Other VOCs	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzene - CAS-nr 71-43-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Toluene - CAS-nr 108-88-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Xylene - CAS-nr 1330-20-7		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Styrene - CAS-nr 100-42-5		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1		< 2,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9		< 10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4		< 10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4		< 50 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6		< 20 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5		< 20 mg/kg	
	PFCs	*C EN/TS 15968:2010*		
05/08/2014-12/08/2014	PFOA - CAS-nr 335-67-1		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFNA - CAS-nr 375-95-1		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFBS - CAS-nr 375-73-5		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFOS- CAS-nr 1763-23		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47		< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7		< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7		< 0,010 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,0010 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	PFHpS - CAS-nr 375-92-8		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFDS - CAS-nr 335-77-3		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-		< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-		< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-		< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-		< 0,0010 mg/kg	
	Phthalates	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
05/08/2014-12/08/2014	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2		< 0,30 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7		< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7		< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0		< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0		< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1		< 3,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 3,0 mg/kg	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 0,030 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	1,3 mg/kg	
Nota: Antimony trioxide 1,6 mg/kg				
09/07/2014-09/07/2014	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 2,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,20 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	31 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	39 mg/kg	
03/07/2014-03/07/2014	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9-	*EPA 3060 A 1996 + EPA 7199 1996*	< 1,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	39 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,50 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02-	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	12 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	67 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-43-8	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 10 mg/kg	

Nota: Boric acid < 57 mg/kg
Boron trioxide < 32 mg/kg
Sodium tetraborate decahydrate < 89 mg/kg

Segue Rapporto di Prova N. 100067/14

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Numero campione: 100071 **Data accettazione:** 02/07/14 **Data inizio prove:** 03/07/14 **Data termine prove:** 12/08/14
Descrizione Campione: Fango
Identificazione Campione: Fango impianto tecna - depuratore impianto galvano - Stabilimento: Guarene (CN)
Descrizione Sigillo: /
Note Cliente: /
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 02/07/14
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento:
Ora Prelievo: 11.51

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/07/2014-14/07/2014	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) -phenol - CAS-nr 140-66-9	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	(Nonylphenoxy)-polyethyle noxid - CAS-nr 9016-45-9	< 0,20 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 0,20 mg/kg	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 0,20 mg/kg	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
	Amines (associated with Azo dyes)	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Benzidine - CAS-nr 92-87-5		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4		< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7		< 0,10 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9		< 0,10 mg/kg	
	Biocides -Anti-Mould	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7		< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2		< 1,0 mg/kg	
	Biocides	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Aldrin - CAS-nr 309-00-2		< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Captafol - CAS-nr 2425-06-1		< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordane - CAS-nr 57-74-9		< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DDT - CAS-nr 50-29-3		< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-06/08/2014	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo biphemnyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,30 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,25 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,25 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,25 mg/kg	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,25 mg/kg	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 mg/kg	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 mg/kg	
	Chlorinated solvents *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4		< 0,30 mg/kg	
	Chloro benzenes	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Xexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1		< 0,10 mg/kg	
	Chloro phenols	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,025 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2		< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5		< 0,025 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Mono Chlorophenol - CAS-nr various		< 0,025 mg/kg	
	Chloro-toluenes	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7		< 0,30 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1		< 0,30 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2		< 0,30 mg/kg	
07/07/2014-09/07/2014	Cyanide total	*CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992*	< 1,0 mg/kg	
04/07/2014-04/07/2014	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0	*EPA 8315 A 1996*	82 mg/kg	
	Nitrosamines	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2		< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 50 mg/kg	
	Organotin compounds	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	MBT(Monobutyltin)-CAS-nr 1118-46		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9		< 0,010 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8		< 0,010 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	DBB - CAS-nr 75113-37-0		< 0,010 mg/kg	
	Other flame retardants	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8		< 1,0 mg/kg	
28/07/2014-08/08/2014	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8		< 1,0 mg/kg	
	Other VOCs	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzene - CAS-nr 71-43-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Toluene - CAS-nr 108-88-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Xylene - CAS-nr 1330-20-7		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Styrene - CAS-nr 100-42-5		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1		< 2,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9		< 10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4		< 10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4		< 50 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7		< 0,10 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6		< 20 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5		< 20 mg/kg	
	PFCs	*C EN/TS 15968:2010*		
05/08/2014-12/08/2014	PFOA - CAS-nr 335-67-1		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFNA - CAS-nr 375-95-1		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFBS - CAS-nr 375-73-5		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFOS- CAS-nr 1763-23		< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47		< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7		< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7		< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,0010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,0010 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,0010 mg/kg	
	Phthalates *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
05/08/2014-12/08/2014	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 0,30 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 3,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 3,0 mg/kg	
05/08/2014-12/08/2014	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 3,0 mg/kg	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 1,0 mg/kg	
03/07/2014-04/07/2014	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8	*EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 0,030 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,40 mg/kg	
Nota: Antimony trioxide < 0,5 mg/kg				
09/07/2014-09/07/2014	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 2,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,20 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	17 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	4400 mg/kg	
03/07/2014-03/07/2014	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9-	*EPA 3060 A 1996 + EPA 7199 1996*	< 1,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,50 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02-	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	6,3 mg/kg	
09/07/2014-09/07/2014	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-43-8	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 10 mg/kg	

Nota: Boric acid < 57 mg/kg
Boron trioxide < 32 mg/kg
Sodium tetraborate decahydrate < 89 mg/kg

Segue Rapporto di Prova N. 100071/14

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Numero campione: 100065 **Data accettazione:** 02/07/14 **Data inizio prove:** 03/07/14 **Data termine prove:** 29/08/14
Descrizione Campione: Acqua ingresso
Identificazione Campione: Acqua prelevata dal fiume Tanaro - ingresso - Stabilimento: Govone (CN)
Descrizione Sigillo: /
Note Cliente: /
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 02/07/14
Condizioni Ambientali: nuvoloso - temperatura ambiente: 21°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 9.17

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/07/2014-14/07/2014	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) -phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(Nonylphenoxy)-polyethyle noxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
	Amines (associated with Azo dyes)	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Benzidine - CAS-nr 92-87-5		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4		< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9		< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7		< 5,0 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2		< 5,0 µg/l	
	Biocides	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Aldrin - CAS-nr 309-00-2		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Captafol - CAS-nr 2425-06-1		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordane - CAS-nr 57-74-9		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDT - CAS-nr 50-29-3		< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo

Data ricevimento campione: 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo biphemnyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,6 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4		< 1,0 µg/l	
	Chloro benzenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1		1,1 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1		0,76 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7		1,2 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6		1,8 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1		1,6 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3		1,3 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1		< 0,020 µg/l	
	Chloro phenols	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Mono Chlorophenol - CAS-nr various		< 0,50 µg/l	
	Chloro-toluenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7		< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2		< 1,0 µg/l	
07/07/2014-09/07/2014	Cyanide total	*APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
04/07/2014-04/07/2014	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0	*EPA 8315 A 1996*	< 10 µg/l	
	Nitrosamines	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2		< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	MBT(Monobutyltin)-CAS-nr 1118-46		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9		< 0,010 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3		3,6 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5		< 1,0 µg/l	
	PFCs	*C EN/TS 15968:2010*		
05/08/2014-12/08/2014	PFOA - CAS-nr 335-67-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFNA - CAS-nr 375-95-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBS - CAS-nr 375-73-5		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOS- CAS-nr 1763-23		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7		< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	PFHpS - CAS-nr 375-92-8		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDS - CAS-nr 335-77-3		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-		< 0,010 µg/l	
	Phthalates	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
05/08/2014-12/08/2014	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1		< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DHNUP - C7-C11 Esters-CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
Nota: Antimony trioxide < 0,30 µg/l				
07/07/2014-08/07/2014	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	2,9 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	3,6 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
03/07/2014-03/07/2014	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9-	*EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,4 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	36 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02-	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	4,4 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 25 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	

Nota: Boric acid < 570 µg/l
Boron trioxide < 320 µg/l
Sodium tetraborate decahydrate < 890 µg/l

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100065/14

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Numero campione: 100066 **Data accettazione:** 02/07/14 **Data inizio prove:** 03/07/14 **Data termine prove:** 29/08/14
Descrizione Campione: Acqua ingresso depuratore
Identificazione Campione: Acqua di processo stabilimento - ingresso depuratore - Stabilimento: Govone (CN)
Descrizione Sigillo: /
Note Cliente: /
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 02/07/14
Condizioni Ambientali: nuvoloso - temperatura ambiente:22.3°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 10.06

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/07/2014-14/07/2014	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) -phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(Nonylphenoxy)-polyethyle noxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9		< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7		< 5,0 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2		< 5,0 µg/l	
	Biocides	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Aldrin - CAS-nr 309-00-2		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Captafol - CAS-nr 2425-06-1		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordane - CAS-nr 57-74-9		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDT - CAS-nr 50-29-3		< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo biphemnyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,4 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4		< 1,0 µg/l	
	Chloro benzenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1		0,81 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1		0,44 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7		0,90 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6		1,1 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1		0,84 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3		0,61 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1		< 0,020 µg/l	
	Chloro phenols	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,6-Tetrachlorophenol-CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Mono Chlorophenol - CAS-nr various		< 0,50 µg/l	
	Chloro-toluenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7		< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2		< 1,0 µg/l	
07/07/2014-09/07/2014	Cyanide total	*APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
04/07/2014-04/07/2014	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0	*EPA 8315 A 1996*	51 µg/l	
	Nitrosamines	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2		< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	MBT(Monobutyltin)-CAS-nr 1118-46		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9		< 0,010 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBB - CAS-nr 75113-37-0		< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8		< 10 µg/l	
	Other VOCs	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzene - CAS-nr 71-43-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Toluene - CAS-nr 108-88-3		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xylene - CAS-nr 1330-20-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Styrene - CAS-nr 100-42-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1		< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3		2,1 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5		< 1,0 µg/l	
	PFCs	*C EN/TS 15968:2010*		
05/08/2014-12/08/2014	PFOA - CAS-nr 335-67-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFNA - CAS-nr 375-95-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBS - CAS-nr 375-73-5		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOS- CAS-nr 1763-23		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7		< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo

Data ricevimento campione: 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
05/08/2014-12/08/2014	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	14 µg/l	
Nota: Antimony trioxide 17 µg/l				
07/07/2014-08/07/2014	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,15 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	100 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	8,1 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	160 µg/l	
03/07/2014-03/07/2014	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9-	*EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	18 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	140 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02-	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	42 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	270 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	

Nota: Boric acid < 570 µg/l
Boron trioxide < 320 µg/l
Sodium tetraborate decahydrate < 890 µg/l

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100066/14

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Numero campione: 100068	**Data accettazione:** 02/07/14	**Data inizio prove:** 03/07/14	**Data termine prove:** 29/08/14		
Descrizione Campione:	Acqua ingresso addolcitore				
Identificazione Campione:	Acqua ingresso addolcitorre - Stabilimento: Guarene (CN)				
Descrizione Sigillo:	/				
Note Cliente:	/				
Procedura Campionamento:	Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003		**Data di campionamento:**	02/07/14	
Condizioni Ambientali:	nuvoloso - temperatura ambiente: 22.8°C				
Campionamento:	.Istantaneo		**Data ricevimento campione:**	02/07/14	
Responsabile Campionamento:	Tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	11.09				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/07/2014-14/07/2014	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) -phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(Nonylphenoxy)-polyethyle noxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9		< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7		< 5,0 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2		< 5,0 µg/l	
	Biocides	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Aldrin - CAS-nr 309-00-2		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Captafol - CAS-nr 2425-06-1		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordane - CAS-nr 57-74-9		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDT - CAS-nr 50-29-3		< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo

Data ricevimento campione: 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo biphemnyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,4 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4		< 1,0 µg/l	
	Chloro benzenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1		0,79 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1		0,38 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6		0,87 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1		0,73 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3		0,72 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1		< 0,020 µg/l	
	Chloro phenols	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,6-Tetrachlorophenol-CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Mono Chlorophenol - CAS-nr various		< 0,50 µg/l	
	Chloro-toluenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7		< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2		< 1,0 µg/l	
07/07/2014-09/07/2014	Cyanide total	*APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
04/07/2014-04/07/2014	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0	*EPA 8315 A 1996*	< 10 µg/l	
	Nitrosamines	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2		< 5,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	MBT(Monobutyltin)-CAS-nr 1118-46		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9		< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBB - CAS-nr 75113-37-0		< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8		< 10 µg/l	
	Other VOCs	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzene - CAS-nr 71-43-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Toluene - CAS-nr 108-88-3		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xylene - CAS-nr 1330-20-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Styrene - CAS-nr 100-42-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1		< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3		2,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5		< 1,0 µg/l	
	PFCs	*C EN/TS 15968:2010*		
05/08/2014-12/08/2014	PFOA - CAS-nr 335-67-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFNA - CAS-nr 375-95-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBS - CAS-nr 375-73-5		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOS- CAS-nr 1763-23		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7		< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	PFHpS - CAS-nr 375-92-8		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDS - CAS-nr 335-77-3		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-		< 0,010 µg/l	
	Phthalates	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
05/08/2014-12/08/2014	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1		< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DHNUP - C7-C11 Esters-CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
Nota: Antimony trioxide < 0,30 µg/l				
07/07/2014-08/07/2014	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
03/07/2014-03/07/2014	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9-	*EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02-	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	2,4 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	55 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	100 µg/l	

Nota: Boric acid 570 µg/l
Boron trioxide 320 µg/l
Sodium tetraborate decahydrate 890 µg/l

Segue Rapporto di Prova N. 100068/14

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Numero campione: 100069 **Data accettazione:** 02/07/14 **Data inizio prove:** 03/07/14 **Data termine prove:** 29/08/14
Descrizione Campione: Acqua reflua
Identificazione Campione: Acqua reflua - reparto galvano - ingresso depuratore - Stabilimento: Guarene (CN)
Descrizione Sigillo: /
Note Cliente: /
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 02/07/14
Condizioni Ambientali: nuvoloso - temperatura ambiente: 18.5°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 11.40

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/07/2014-14/07/2014	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) -phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9		< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7		< 5,0 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2		< 5,0 µg/l	
	Biocides	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Aldrin - CAS-nr 309-00-2		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Captafol - CAS-nr 2425-06-1		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordane - CAS-nr 57-74-9		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDT - CAS-nr 50-29-3		< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo biphemnyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4		< 1,0 µg/l	
	Chloro benzenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1		0,72 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1		0,33 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6		0,98 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1		0,74 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3		0,67 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1		< 0,020 µg/l	
	Chloro phenols	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Mono Chlorophenol - CAS-nr various		< 0,50 µg/l	
	Chloro-toluenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7		< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2		< 1,0 µg/l	
07/07/2014-09/07/2014	Cyanide total	*APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
04/07/2014-04/07/2014	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0	*EPA 8315 A 1996*	< 10 µg/l	
	Nitrosamines	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2		< 5,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	MBT(Monobutyltin)-CAS-nr 1118-46		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9		< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBB - CAS-nr 75113-37-0		< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8		< 10 µg/l	
	Other VOCs	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzene - CAS-nr 71-43-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Toluene - CAS-nr 108-88-3		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xylene - CAS-nr 1330-20-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Styrene - CAS-nr 100-42-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1		< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3		1,4 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5		< 1,0 µg/l	
	PFCs	*C EN/TS 15968:2010*		
05/08/2014-12/08/2014	PFOA - CAS-nr 335-67-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFNA - CAS-nr 375-95-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBS - CAS-nr 375-73-5		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOS- CAS-nr 1763-23		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7		< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	PFHpS - CAS-nr 375-92-8		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDS - CAS-nr 335-77-3		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-		< 0,010 µg/l	
	Phthalates	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
05/08/2014-12/08/2014	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1		< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
Nota: Antimony trioxide < 0,30 µg/l				
07/07/2014-08/07/2014	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	1900 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	1100000 µg/l	
03/07/2014-03/07/2014	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9-	*EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	14 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	12 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02-	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	94 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	450 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	100 µg/l	

Nota: Boric acid 570 µg/l
Boron trioxide 320 µg/l
Sodium tetraborate decahydrate 890 µg/l

Segue Rapporto di Prova N. 100069/14

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Numero campione:	100070	**Data accettazione:** 02/07/14	**Data inizio prove:** 03/07/14	**Data termine prove:** 29/08/14	
Descrizione Campione:	Acqua scarico finale				
Identificazione Campione:	Scarico finale (complessivo stabilimento) - Stabilimento: Guarene (CN)				
Descrizione Sigillo:	/				
Note Cliente:	/				
Procedura Campionamento:	Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003		**Data di campionamento:**	02/07/14	
Condizioni Ambientali:	nuvoloso - temperatura ambiente: 22.3°C				
Campionamento:	.Istantaneo		**Data ricevimento campione:**	02/07/14	
Responsabile Campionamento:	Tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	12.19				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/07/2014-14/07/2014	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/07/2014-14/07/2014	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo

Data ricevimento campione: 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
	Amines (associated with Azo dyes)	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Benzidine - CAS-nr 92-87-5		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4		< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7		< 0,10 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9		< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7		< 5,0 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2		< 5,0 µg/l	
	Biocides	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
21/07/2014-06/08/2014	Aldrin - CAS-nr 309-00-2		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Captafol - CAS-nr 2425-06-1		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordane - CAS-nr 57-74-9		< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDT - CAS-nr 50-29-3		< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-06/08/2014	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
21/07/2014-06/08/2014	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo biphemnyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/07/2014-11/08/2014	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2007*		
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
21/07/2014-30/07/2014	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,1 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4		< 1,0 µg/l	
	Chloro benzenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Dichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1		0,64 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1		0,30 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Trichlorobenzenes - CAS-nr various		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6		0,94 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1		0,71 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3		0,64 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5		< 0,020 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1		< 0,020 µg/l	
	Chloro phenols	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
25/08/2014-29/08/2014	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5		< 0,50 µg/l	
25/08/2014-29/08/2014	Mono Chlorophenol - CAS-nr various		< 0,50 µg/l	
	Chloro-toluenes	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7		< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2		< 1,0 µg/l	
07/07/2014-09/07/2014	Cyanide total	*APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
04/07/2014-04/07/2014	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0	*EPA 8315 A 1996*	< 10 µg/l	
	Nitrosamines	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2		< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6		< 5,0 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	MBT(Monobutyltin)-CAS-nr 1118-46		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9		< 0,010 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Data ricevimento campione: 02/07/14

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
28/07/2014-08/08/2014	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8		< 0,010 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	DBB - CAS-nr 75113-37-0		< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
28/07/2014-08/08/2014	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8		< 10 µg/l	
28/07/2014-08/08/2014	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8		< 10 µg/l	
	Other VOCs	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzene - CAS-nr 71-43-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Toluene - CAS-nr 108-88-3		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Xylene - CAS-nr 1330-20-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Styrene - CAS-nr 100-42-5		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1		< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
03/07/2014-04/07/2014	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3		1,6 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6		< 1,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5		< 1,0 µg/l	
	PFCs	*C EN/TS 15968:2010*		
05/08/2014-12/08/2014	PFOA - CAS-nr 335-67-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFNA - CAS-nr 375-95-1		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBS - CAS-nr 375-73-5		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOS- CAS-nr 1763-23		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7		< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14

Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	PFHpS - CAS-nr 375-92-8		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PFDS - CAS-nr 335-77-3		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-		< 0,10 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-		< 0,010 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-		< 0,010 µg/l	
	Phthalates	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
05/08/2014-12/08/2014	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0		< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1		< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
05/08/2014-12/08/2014	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
03/07/2014-04/07/2014	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Nichelino 08/09/14

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Note Cliente: /
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 02/07/14
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Annotazione
05/08/2014-12/08/2014	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8	*EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
Nota: Antimony trioxide < 0,30 µg/l				
07/07/2014-08/07/2014	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	14 µg/l	
03/07/2014-03/07/2014	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9-	*EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	3,0 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02-	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,5 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	73 µg/l	
07/07/2014-08/07/2014	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	

Nota: Boric acid < 570 µg/l
Boron trioxide 320 µg/l
Sodium tetraborate decahydrate < 890 µg/l

Segue Rapporto di Prova N. 100070/14

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto