

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Numero campione: 105134	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 27/01/15	Data termine prove: 05/02/15
Descrizione Campione: Fango			
Identificazione Campione: Fanghi di depurazione disidratati in uscita dal nastro pressa - Stabilimento: Govone (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013	Data di campionamento: 23/01/15		
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.	Data ricevimento campione: 23/01/15		
Ora Prelievo: 9.25			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols <i>ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedilyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 0,20 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 0,20 mg/kg	
	Allergenic Disperse Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 mg/kg	
	Amines (associated with Azo dyes) <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	p-Cresidine - CAS-nr 120-71-8	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Oxydianiline - CAS-nr 101-80-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 mg/kg	
	Biocides -Anti-Mould EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007		

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 mg/kg	
	Biocides <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Fenclorphos - CAS-nr 299-84-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Bromophos-ethyl - CAS-nr 4824-78-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 1,0 mg/kg	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,25 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2Chloroethyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,25 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,25 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,25 mg/kg	
	Carcinogenic Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 mg/kg	
	Chlorinated solvents <i>EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 0,30 mg/kg	
	Chlorobenzenes <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,10 mg/kg	
	Chlorophenols <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,025 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,025 mg/kg	
	Chlorotoluenes <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 0,30 mg/kg	
27/01/2015-27/01/2015	Cyanide total <i>CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992</i>	< 1,0 mg/kg	
05/02/2015-05/02/2015	Formaldehide (gas) - CAS-nr 50-00-0 <i>EPA 8315 A 1996</i>	1,3 mg/kg	
	Nitrosamines <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPHA) - CAS-nr 614-00-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPHA) - CAS-nr 612-64-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>	< 50 mg/kg	
	Organotin compounds <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 mg/kg	
	Other flame retardants <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate - CAS-nr 13674-87-8	< 1,0 mg/kg	
	Other VOCs <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 2,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 50 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether - CAS-nr 111-96-6	< 20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 20 mg/kg	
	PFCs <i>CEN/TS 15968:2010</i>		
02/02/2015-03/02/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFOS - CAS-nr 1763-23	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
02/02/2015-03/02/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFTTrA - CAS-nr 22629-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,0010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
02/02/2015-03/02/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,0010 mg/kg	
	Phthalates <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 3,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105134/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 3,0 mg/kg	
	Polyaromatic Hydrocarbons EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007		
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007	< 0,030 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)

dott. *Claudio Melano*



Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)

dott. *Marco Roveretto*



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105135/15

Nichelino 02/02/15

Numero campione: 105135	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 24/01/15	Data termine prove: 31/01/15
Descrizione Campione: Fango			
Identificazione Campione: Fanghi di depurazione disidratati in uscita dal nastro pressa - Stabilimento: Govone (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013			Data di campionamento: 23/01/15
Campionamento: Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.			Data ricevimento campione: 23/01/15
Ora Prelievo: 9.25			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	1,7 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-94-4 1303 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	2,5 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 2,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 0,20 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	44 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 4,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	66 mg/kg	
24/01/2015-24/01/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- <i>EPA 3060 A 1996 + EPA 7199 1996</i>	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 4,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105135/15

Nichelino 02/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	63 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 0,50 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	18 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	130 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-43-8 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	14 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	81 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	78 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 1303 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	270 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Numero campione: 105136	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 23/01/15	Data termine prove: 05/02/15
Descrizione Campione:	Acqua di processo		
Identificazione Campione:	Acqua ingresso depuratore - Stabilimento: Govone (CN)		
Procedura Campionamento:	Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento:	23/01/15
Condizioni Ambientali:	sereno - temperatura ambiente: 0°C		
Campionamento:	.Istantaneo	Data ricevimento campione:	23/01/15
Ora Prelievo:	9.43		

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols <i>ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allergenic Disperse Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Diaminoanisoale - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Cresidine - CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Oxydianiline - CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-p ¹ -DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophosethyl - CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2Chloroethyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents <i>EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
26/01/2015-26/01/2015	Cyanide total <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003</i>	< 4,0 µg/l	
05/02/2015-05/02/2015	Formaldehide (gas) - CAS-nr 50-00-0 <i>EPA 8315 A 1996</i>	< 10 µg/l	
	Nitrosamines <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPHA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPHA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	< 50 µg/l	
	<i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
	Organotin compounds <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT(TripopylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	6,6 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	1,1 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-ethoxyethylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	11 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs <i>CEN/TS 15968:2010</i>		
29/01/2015-30/01/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFTTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105136/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105137/15

Nichelino 02/02/15

Numero campione: 105137	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 24/01/15	Data termine prove: 28/01/15
Descrizione Campione: Acqua di processo			
Identificazione Campione: Acqua ingresso depuratore - Stabilimento: Govone (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento: 23/01/15		
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 0°C			
Campionamento: Istantaneo	Data ricevimento campione: 23/01/15		
Ora Prelievo: 9.43			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015-28/01/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	2,5 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 10 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 1,0 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	2,6 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	17 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	2,2 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	84 µg/l	
24/01/2015-24/01/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- <i>EPA 7199 1996</i>	< 0,50 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	7,5 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105137/15

Nichelino 02/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015- 28/01/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	4,7 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,050 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	32 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	250 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	700 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	4000 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	3800 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 1303 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	13000 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Numero campione: 105138	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 23/01/15	Data termine prove: 05/02/15
Descrizione Campione:	Acqua ingresso		
Identificazione Campione:	Acqua ingresso fiume Tanaro - Stabilimento: Govone (CN)		
Procedura Campionamento:	Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento:	23/01/15
Condizioni Ambientali:	sereno - temperatura ambiente: 0°C		
Campionamento:	.Istantaneo	Data ricevimento campione:	23/01/15
Ora Prelievo:	9.59		

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols <i>ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedllyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allergenic Disperse Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Cresidine - CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Oxydianiline - CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophosethyl - CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Alfa - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Beta - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2Chloroethyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents <i>EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,5 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
26/01/2015-26/01/2015	Cyanide total <i>APAT CNR IRSA 4070 Mar 29 2003</i>	< 4,0 µg/l	
05/02/2015-05/02/2015	Formaldehide (gas) - CAS-nr 50-00-0 <i>EPA 8315 A 1996</i>	< 10 µg/l	
	Nitrosamines <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPHA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPHA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>	< 50 µg/l	
	Organotin compounds <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MOT(Monoctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	8,7 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether - CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs <i>CEN/TS 15968:2010</i>		
29/01/2015-30/01/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOS - CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFTTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105138/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano



Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105139/15

Nichelino 02/02/15

Numero campione: 105139	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 24/01/15	Data termine prove: 28/01/15
Descrizione Campione:	Acqua ingresso		
Identificazione Campione:	Acqua ingresso fiume Tanaro - Stabilimento: Govone (CN)		
Procedura Campionamento:	Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento:	23/01/15
Condizioni Ambientali:	sereno - temperatura ambiente: 0°C		
Campionamento:	.Istantaneo	Data ricevimento campione:	23/01/15
Ora Prelievo:	9.59		

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015- 28/01/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 2,5 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 10 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	1,0 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,10 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 2,5 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 1,0 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 10 µg/l	
24/01/2015- 24/01/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- <i>EPA 7199 1996</i>	< 0,50 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	1,2 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105139/15

Nichelino 02/02/15


Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015-28/01/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	24 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,050 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	2,1 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 25 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 100 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	540 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	520 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 1303 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	1800 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Numero campione: 105140	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 27/01/15	Data termine prove: 05/02/15
Descrizione Campione: Fango			
Identificazione Campione: Fanghi da impianto tecna - reparto galvanico - Stabilimento: Guarene (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013	Data di campionamento: 23/01/15		
Campionamento: Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.	Data ricevimento campione: 23/01/15		
Ora Prelievo: 11.02			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols <i>ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedilyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 0,20 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 0,20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 0,20 mg/kg	
	Allergenic Disperse Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 mg/kg	
	Amines (associated with Azo dyes) <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Diaminoaniso - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	p-Cresidine - CAS-nr 120-71-8	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Oxydianiline - CAS-nr 101-80-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 mg/kg	
	Biocides -Anti-Mould EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007		

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 mg/kg	
	Biocides <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 1,0 mg/kg	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,25 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2Chloroethyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,25 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,25 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,25 mg/kg	
	Carcinogenic Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 mg/kg	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 mg/kg	
	Chlorinated solvents EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006		
29/01/2015-30/01/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 0,30 mg/kg	
	Chlorobenzenes <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,10 mg/kg	
	Chlorophenols <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,025 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,025 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,025 mg/kg	
	Chlorotoluenes <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 0,30 mg/kg	
27/01/2015-27/01/2015	Cyanide total <i>CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992</i>	< 1,0 mg/kg	
05/02/2015-05/02/2015	Formaldehide (gas) - CAS-nr 50-00-0 <i>EPA 8315 A 1996</i>	45 mg/kg	
	Nitrosamines <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPHA) - CAS-nr 614-00-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPHA) - CAS-nr 612-64-6	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>	< 50 mg/kg	
	Organotin compounds <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	MOT(Monoocetyl tin) - CAS-nr 15231	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 mg/kg	
	Other flame retardants <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate - CAS-nr 13674-87-8	< 1,0 mg/kg	
	Other VOCs <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 2,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 50 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 0,10 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether - CAS-nr 111-96-6	< 20 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 20 mg/kg	
	PFCs <i>CEN/TS 15968:2010</i>		
02/02/2015-03/02/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFOS - CAS-nr 1763-23	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
02/02/2015-03/02/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFTTrA - CAS-nr 22629-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,0010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
02/02/2015-03/02/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,0010 mg/kg	
02/02/2015-03/02/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,0010 mg/kg	
	Phthalates <i>EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 0,30 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 3,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105140/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 3,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 3,0 mg/kg	
	Polyaromatic Hydrocarbons EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007		
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 1,0 mg/kg	
29/01/2015-30/01/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007	< 0,030 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105141/15

Nichelino 02/02/15

Numero campione: 105141	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 24/01/15	Data termine prove: 28/01/15
Descrizione Campione: Fango			
Identificazione Campione: Fanghi da impianto tecna - reparto galvano - Stabilimento: Guarene (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013	Data di campionamento: 23/01/15		
Campionamento: Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.	Data ricevimento campione: 23/01/15		
Ora Prelievo: 11.02			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015-28/01/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 0,40 mg/kg	
27/01/2015-28/01/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-94-4 1303 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 1,0 mg/kg	
27/01/2015-28/01/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 2,0 mg/kg	
27/01/2015-28/01/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 0,20 mg/kg	
27/01/2015-28/01/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	25 mg/kg	
27/01/2015-28/01/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 4,0 mg/kg	
27/01/2015-28/01/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	7800 mg/kg	
24/01/2015-24/01/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- <i>EPA 3060 A 1996 + EPA 7199 1996</i>	< 1,0 mg/kg	
27/01/2015-28/01/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 4,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 105141/15

Nichelino 02/02/15


Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015- 28/01/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 4,0 mg/kg	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 0,50 mg/kg	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 4,0 mg/kg	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	12 mg/kg	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-43-8 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	< 10 mg/kg	
27/01/2015- 28/01/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	5,2 mg/kg	
27/01/2015- 28/01/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	5,0 mg/kg	
27/01/2015- 28/01/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 1303 <i>EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007</i>	17 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Numero campione: 105142	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 23/01/15	Data termine prove: 05/02/15
Descrizione Campione: Acqua reflua			
Identificazione Campione: Acqua reflua - reparto galvano - ingresso depuratore - Stabilimento: Guarene (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento: 23/01/15		
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 16.1°C			
Campionamento: Istantaneo	Data ricevimento campione: 23/01/15		
Ora Prelievo: 11.11			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols <i>ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedllyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allergenic Disperse Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Cresidine - CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Oxydianiline - CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophosethyl - CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2Chloroethyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents <i>EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
26/01/2015-26/01/2015	Cyanide total <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003</i>	< 4,0 µg/l	
05/02/2015-05/02/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 <i>EPA 8315 A 1996</i>	33 µg/l	
	Nitrosamines <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>	< 50 µg/l	
	Organotin compounds <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MOT(Monoctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	9,9 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs <i>CEN/TS 15968:2010</i>		
29/01/2015-30/01/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFTTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105142/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105143/15

Nichelino 02/02/15

Numero campione: 105143	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 24/01/15	Data termine prove: 28/01/15
Descrizione Campione: Acqua reflua			
Identificazione Campione: Acqua reflua - reparto galvano - ingresso depuratore - Stabilimento: Guarene (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento: 23/01/15		
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 16.1°C			
Campionamento: .Istantaneo	Data ricevimento campione: 23/01/15		
Ora Prelievo: 11.11			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015- 28/01/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 2,5 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 10 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	1,1 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,10 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	550 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	1,0 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	180000 µg/l	
24/01/2015- 24/01/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- <i>EPA 7199 1996</i>	< 0,50 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	20 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105143/15

Nichelino 02/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015- 28/01/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	24 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,050 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	46 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	540 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	140 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	790 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	750 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 1303 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	2600 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano



Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Numero campione: 105144	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 23/01/15	Data termine prove: 05/02/15
Descrizione Campione:	Acqua ingresso		
Identificazione Campione:	Acqua ingresso addolcitore da pozzo - Stabilimento: Guarene (CN)		
Procedura Campionamento:	Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento:	23/01/15
Condizioni Ambientali:	sereno - temperatura ambiente: 7.2°C		
Campionamento:	.Istantaneo	Data ricevimento campione:	23/01/15
Ora Prelievo:	11.39		

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols <i>ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allergenic Disperse Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Alfa - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Beta - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonabDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2Chloroethyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents <i>EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,1 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
26/01/2015-26/01/2015	Cyanide total <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003</i>	< 4,0 µg/l	
05/02/2015-05/02/2015	Formaldehide (gas) - CAS-nr 50-00-0 <i>EPA 8315 A 1996</i>	< 10 µg/l	
	Nitrosamines <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPHA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPHA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7	< 50 µg/l	
	<i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
	Organotin compounds		
	<i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs <i>CEN/TS 15968:2010</i>		
29/01/2015-30/01/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFTTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105144/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105145/15

Nichelino 02/02/15

Numero campione: 105145	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 24/01/15	Data termine prove: 28/01/15
Descrizione Campione:	Acqua ingresso		
Identificazione Campione:	Acqua ingresso addolcitore da pozzo - Stabilimento: Guarene (CN)		
Procedura Campionamento:	Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento:	23/01/15
Condizioni Ambientali:	sereno - temperatura ambiente: 7.2°C		
Campionamento:	.Istantaneo	Data ricevimento campione:	23/01/15
Ora Prelievo:	11.39		

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015-28/01/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 2,5 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 10 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 1,0 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,10 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 2,5 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 1,0 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	200 µg/l	
24/01/2015-24/01/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- <i>EPA 7199 1996</i>	1,5 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105145/15

Nichelino 02/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015- 28/01/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 2,5 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,050 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	2,3 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	200 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	140 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	770 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	730 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 1303 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	2500 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Numero campione: 105146	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 23/01/15	Data termine prove: 05/02/15
Descrizione Campione: Acqua scarico finale			
Identificazione Campione: Scarico finale (complessivo stabilimento) - Stabilimento: Guarene (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento: 23/01/15		
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 7.1°C			
Campionamento: Istantaneo	Data ricevimento campione: 23/01/15		
Ora Prelievo: 11.50			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols <i>ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	OctylPhenol - CAS-nr 2719328-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-tert-Octylphenoethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allergenic Disperse Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange I - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Blu (navy blue) component I - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bromophos-ethyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(2Chloroethyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes <i>DIN 54231 2005</i>		
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015-31/01/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
30/01/2015- 31/01/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents <i>EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006</i>		
23/01/2015- 26/01/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
23/01/2015-26/01/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
26/01/2015-26/01/2015	Cyanide total <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003</i>	< 4,0 µg/l	
05/02/2015-05/02/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 <i>EPA 8315 A 1996</i>	< 10 µg/l	
	Nitrosamines <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPHA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPHA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>	< 50 µg/l	
	Organotin compounds <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	MOT(Monoctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
23/01/2015-26/01/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-ethoxyethylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
23/01/2015-26/01/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	8,8 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether - CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs <i>CEN/TS 15968:2010</i>		
29/01/2015-30/01/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOS - CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFTra - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates <i>EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007</i>		
29/01/2015-30/01/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105146/15

Nichelino 20/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
29/01/2015-30/01/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007		
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
29/01/2015-30/01/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto



Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
 STRADA VALLE TANARO 57
 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 105147/15

Nichelino 02/02/15

Numero campione: 105147	Data accettazione: 23/01/15	Data inizio prove: 24/01/15	Data termine prove: 28/01/15
Descrizione Campione: Acqua scarico finale			
Identificazione Campione: Scarico finale (complessivo stabilimento) - Stabilimento: Guarene (CN)			
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	Data di campionamento: 23/01/15		
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 7.1°C			
Campionamento: .Istantaneo	Data ricevimento campione: 23/01/15		
Ora Prelievo: 11.50			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015-28/01/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 2,5 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 10 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 1,0 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,10 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	4,0 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 1,0 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	260 µg/l	
24/01/2015-24/01/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- <i>EPA 7199 1996</i>	< 0,50 µg/l	
27/01/2015-28/01/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	6,4 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 105147/15

Nichelino 02/02/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
27/01/2015- 28/01/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	28 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 0,050 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	< 1,0 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	360 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	660 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	3800 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	3600 µg/l	
27/01/2015- 28/01/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 1303 <i>UNI EN ISO 17294-2:2005</i>	12000 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

