EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107343 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 27/04/15 **Data termine prove:** 22/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso fiume Tanaro - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 16°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 10.00

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/05/2015-05/05/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	3,4 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	0,13 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	0,066 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	0,17 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	0,41 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
29/04/2015-29/04/2015	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
27/04/2015-27/04/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	< 10 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
21/05/2015-22/05/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107343/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107344 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 27/04/15 **Data termine prove:** 22/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso depuratore - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 13°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 9.42

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/05/2015-05/05/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	0,24 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	0,59 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	0,65 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
29/04/2015-29/04/2015	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
27/04/2015-27/04/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	240 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	1,8 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
21/05/2015-22/05/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107344/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
CHIMICO
SIGILLO N° 249

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107345 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 27/04/15 **Data termine prove:** 22/05/15
Descrizione Campione: Fango
Identificazione Campione: Fanghi di depurazione disidratati in uscita dal nastropressa - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 24/04/15
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 9.25

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/05/2015-05/05/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 0,20 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 0,20 mg/kg	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 mg/kg	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 mg/kg	
	Biocides -Anti-Mould *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 mg/kg	
	Biocides *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 1,0 mg/kg	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,25 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,25 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,25 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,25 mg/kg	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 mg/kg	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 0,30 mg/kg	
	Chlorobenzenes *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,10 mg/kg	
	Chlorophenols *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,025 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,025 mg/kg	
	Chlorotoluenes *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 0,30 mg/kg	
28/04/2015-28/04/2015	Cyanide total *CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992*	< 1,0 mg/kg	
27/04/2015-27/04/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	150 mg/kg	
	Nitrosamines *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 50 mg/kg	
	Organotin compounds *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 mg/kg	
	Other flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 1,0 mg/kg	
	Other VOCs *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 2,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 50 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 20 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 20 mg/kg	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
21/05/2015-22/05/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,010 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,0010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,0010 mg/kg	
	Phthalates *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 3,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107345/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 3,0 mg/kg	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 0,030 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107346 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 27/04/15 **Data termine prove:** 22/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso addolcitore da pozzo - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 20.2°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 12.23

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/05/2015-05/05/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	21 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	0,027 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	0,18 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	0,44 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
29/04/2015-29/04/2015	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
27/04/2015-27/04/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	11 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
21/05/2015-22/05/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107346/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO MARCO
Iscrizione 3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107347 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 27/04/15 **Data termine prove:** 22/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua reflua reparto galvanica - ingresso depuratore - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 20°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 11.33

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/05/2015-05/05/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	4,3 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	0,14 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	0,036 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	0,13 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	0,42 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	0,35 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
29/04/2015-29/04/2015	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
27/04/2015-27/04/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	100000 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
21/05/2015-22/05/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107347/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107348 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 27/04/15 **Data termine prove:** 22/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua scarico finale - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 18.1°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 10.59

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/05/2015-05/05/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedlyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	
	Biocides -Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	4,7 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	0,12 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	0,038 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	0,14 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	0,36 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
29/04/2015-29/04/2015	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
27/04/2015-27/04/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	32 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
21/05/2015-22/05/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,10 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,010 µg/l	
21/05/2015-22/05/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107348/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
30/04/2015-04/05/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107349 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 27/04/15 **Data termine prove:** 22/05/15
Descrizione Campione: Fanghi
Identificazione Campione: Fanghi da impianto tecna - reparto galvano - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 24/04/15
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 11.52

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
04/05/2015-05/05/2015	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Nonylphenol Ethoxylates NPEO(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanediyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 0,20 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
04/05/2015-05/05/2015	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 0,20 mg/kg	
04/05/2015-05/05/2015	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 0,20 mg/kg	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 mg/kg	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 mg/kg	
	Biocides -Anti-Mould *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 mg/kg	
	Biocides *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-84-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Beta-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-85-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Gamma-Hexachlorocyclexane - CAS-nr 319-86-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DDD (Dichlorodiphenyl-) - CAS-nr 72-54-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 1,0 mg/kg	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,30 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,25 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,25 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,25 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,25 mg/kg	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 mg/kg	
14/05/2015-15/05/2015	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 mg/kg	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 0,30 mg/kg	
	Chlorobenzenes *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,10 mg/kg	
	Chlorophenols *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,025 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,025 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,025 mg/kg	
	Chlorotoluenes *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 2- - CAS-nr 2136-89-2	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	alfa, alfa 4- - CAS-nr 5216-25-1	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 0,30 mg/kg	
28/04/2015-28/04/2015	Cyanide total *CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992*	< 1,0 mg/kg	
27/04/2015-27/04/2015	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	38 mg/kg	
	Nitrosamines *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 50 mg/kg	
	Organotin compounds *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 mg/kg	
	Other flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 1,0 mg/kg	
	Other VOCs *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 2,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 50 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 0,10 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 20 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 20 mg/kg	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
21/05/2015-22/05/2015	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFOS- CAS-nr 1763-23	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	4:2 FTOH(**) - CAS-nr 2043-47	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTOH(**) - CAS-nr 647-42-7	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTOH(**) - CAS-nr 678-39-7	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTOH(**) - CAS-nr 865-86-1	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	POSF(**) - CAS-nr 307-35-7	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFFeA - CAS-nr 2706-90-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFUnA - CAS-nr 2058-94-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFTrA - CAS-nr 22629-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,0010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
21/05/2015-22/05/2015	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	6:2 FTA(**) - CAS-nr 17527-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	8:2 FTA(**) - CAS-nr 27905-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	10:2 FTA(**) - CAS-nr 17741-	< 0,010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-	< 0,0010 mg/kg	
21/05/2015-22/05/2015	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-	< 0,0010 mg/kg	
	Phthalates *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 0,30 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-nonyol Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 3,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107349/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
30/04/2015-04/05/2015	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DHNUP - C7-C11 Esters- CAS-nr 68515-42-4	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DIHP Diisoheptil phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 3,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	DPP Di-Pentil Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 3,0 mg/kg	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 1,0 mg/kg	
30/04/2015-04/05/2015	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 0,030 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107350/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107350 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 04/05/15 **Data termine prove:** 06/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso fiume Tanaro - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 16°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 10.00

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,3 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	22 µg/l	
04/05/2015-04/05/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	2,5 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107350/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	23 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,5 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 25 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	150 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	170 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	240 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 149
CHIMICO

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3713
SEDE DI TORINO

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107351/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107351 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 04/05/15 **Data termine prove:** 06/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso depuratore - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 13°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 9.42

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	12 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	14 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	78 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	4,2 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	2000 µg/l	
04/05/2015-04/05/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,4 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107351/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	37 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	20 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	90 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	510 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	570 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	780 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3513
SEDE TORINO

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107352/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107352 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 04/05/15 **Data termine prove:** 19/05/15
Descrizione Campione: Fango
Identificazione Campione: Fanghi di depurazione disidratati in uscita dal nastropressa - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 24/04/15
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 9.25

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
08/05/2015-09/05/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,40 mg/kg	
19/05/2015-19/05/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-94-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1,0 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	5,7 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,20 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	43 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	6,6 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	47 mg/kg	
04/05/2015-04/05/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 3060 A 1996 + EPA 7199 1996*	< 1,0 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	6,7 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107352/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
08/05/2015-09/05/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	260 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,50 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	35 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	89 mg/kg	
08/05/2015-09/05/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-43-8 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	23 mg/kg	
05/05/2015-06/05/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	130 mg/kg	
05/05/2015-06/05/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	150 mg/kg	
05/05/2015-06/05/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	210 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107353/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107353 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 04/05/15 **Data termine prove:** 06/05/15

Descrizione Campione: Acqua di processo

Identificazione Campione: Acqua ingresso addolcitore da pozzo - Stabilimento: Guarene (CN)

Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15

Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 20.2°C

Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15

Ora Prelievo: 12.23

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	15 µg/l	
04/05/2015-04/05/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	1,2 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107353/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,4 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	66 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	570 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	640 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	870 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO
N° 2419
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
SEDE DI TORINO

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107354/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107354 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 04/05/15 **Data termine prove:** 21/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua reflua reparto galvano - ingresso depuratore - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 20°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 11.33

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1900 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
21/05/2015-21/05/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	2700000 µg/l	
04/05/2015-04/05/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	26 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107354/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	22 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	34 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	680 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	190 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1100 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1200 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1700 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
DOTT. MELANO CLAUDIO
CHIMICO
N. 240

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
SEDE DI TORINO

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 107355/15

Nichelino 29/05/15

Numero campione: 107355 **Data accettazione:** 24/04/15 **Data inizio prove:** 04/05/15 **Data termine prove:** 06/05/15
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Scarico finale - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 24/04/15
Condizioni Ambientali: sereno - temperatura ambiente: 18.1°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 24/04/15
Ora Prelievo: 10.59

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	4,1 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	350 µg/l	
04/05/2015-04/05/2015	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	2,2 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 107355/15

Nichelino 29/05/15

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
05/05/2015-06/05/2015	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	2,8 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,1 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	110 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	540 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	610 µg/l	
05/05/2015-06/05/2015	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	830 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto