15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126650 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 07/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso depuratore - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Nuvoloso - Temperatura ambiente: 12.5°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 9.37

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
13/04/2017-14/04/2017	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
13/04/2017-14/04/2017	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Biocides - Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	alfa-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Beta-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Gamma-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD (Dichlorodiphenyl-dichloroethane) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	2,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 2,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 4,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
10/04/2017-10/04/2017	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	150 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		
07/04/2017-10/04/2017	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	8,1 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
26/04/2017-27/04/2017	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOS- CAS-nr 1763-23-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4:2 FTOH - CAS-nr 2043-47-2	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTOH - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTOH - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTOH - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	POSF - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506-32-8	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-09-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFPeA - CAS-nr 2706-90-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFUnA - CAS-nr 2058-94-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFTrA - CAS-nr 72629-94-8	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTA - CAS-nr 17527-29-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTA - CAS-nr 27905-45-9	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTA - CAS-nr 17741-60-5	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-07-6	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-33-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-97-2	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126650/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DHNUP- C7-C11 Esters - CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DIHP Diisoheptyl phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPP Di-Pentyl Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 192-97-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 248
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3513
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

EUROLAB — STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126651/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126651 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 21/04/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso depuratore - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Nuvoloso - Temperatura ambiente: 12.5°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 9.37

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
20/04/2017-21/04/2017	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,12 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	16 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	4,3 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	270 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126651/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	UNI EN ISO 17294-2:2005		
20/04/2017-21/04/2017	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	12 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	4,6 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	150 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3313
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126652 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 07/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso fiume Tanaro - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Nuvoloso - Temperatura ambiente: 12.9°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 9.46

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
13/04/2017-14/04/2017	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
13/04/2017-14/04/2017	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Biocides - Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	alfa-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Beta-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Gamma-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD (Dichlorodiphenyl-dichloroethane) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 2,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 4,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
10/04/2017-10/04/2017	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	23 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		
07/04/2017-10/04/2017	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
26/04/2017-27/04/2017	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOS- CAS-nr 1763-23-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4:2 FTOH - CAS-nr 2043-47-2	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTOH - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTOH - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTOH - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	POSF - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506-32-8	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-09-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFPeA - CAS-nr 2706-90-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFUnA - CAS-nr 2058-94-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFTrA - CAS-nr 72629-94-8	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTA - CAS-nr 17527-29-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTA - CAS-nr 27905-45-9	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTA - CAS-nr 17741-60-5	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-07-6	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-33-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-97-2	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126652/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DHNUP- C7-C11 Esters - CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DIHP Diisoheptyl phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPP Di-Pentyl Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 192-97-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituito)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituito)
dott. Marco Roveretto

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126653/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126653 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 21/04/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso fiume Tanaro - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Nuvoloso - Temperatura ambiente: 12.9°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 9.46

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
20/04/2017-21/04/2017	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126653/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	UNI EN ISO 17294-2:2005		
20/04/2017-21/04/2017	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	23 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	19 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 25 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	41 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	46 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	130 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3513
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126654 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Fango
Identificazione Campione: Fanghi di depurazione disidratati in uscita dal nastro pressa - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 07/04/17
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Ora Prelievo: 9.28

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
13/04/2017-14/04/2017	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 0,20 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 0,20 mg/kg	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 mg/kg	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 mg/kg	
	Biocides - Anti-Mould *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 mg/kg	
	Biocides *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	alfa-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-84-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Beta-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-85-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Gamma-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-86-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DDD (Dichlorodiphenyl-dichloroethane) - CAS-nr 72-54-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 1,0 mg/kg	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,25 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,25 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,25 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,25 mg/kg	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 mg/kg	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
12/04/2017-13/04/2017	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 0,30 mg/kg	
	Chlorobenzenes *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
12/04/2017-13/04/2017	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,10 mg/kg	
	Chlorophenols *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
12/04/2017-13/04/2017	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,025 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,025 mg/kg	
	Chlorotoluenes *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
12/04/2017-13/04/2017	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, alpha 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, alpha, alpha, 2,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 2136-89-2	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, alpha, alpha, 4,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 5216-25-1	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 0,30 mg/kg	
18/04/2017-18/04/2017	Cyanide total *CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992*	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-12/04/2017	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	2,3 mg/kg	
	Nitrosamines *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 50 mg/kg	
	Organotin compounds *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 mg/kg	
	Other flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 1,0 mg/kg	
	Other VOCs *EPA 3550 C 2007 + EPA 8260 C 2006*		
12/04/2017-13/04/2017	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 2,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 50 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 20 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 20 mg/kg	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
26/04/2017-27/04/2017	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFOS- CAS-nr 1763-23-1	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	4:2 FTOH - CAS-nr 2043-47-2	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTOH - CAS-nr 647-42-7	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTOH - CAS-nr 678-39-7	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTOH - CAS-nr 865-86-1	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	POSF - CAS-nr 307-35-7	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506-32-8	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-2	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-09-7	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-2	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFPeA - CAS-nr 2706-90-3	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFUnA - CAS-nr 2058-94-8	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFTrA - CAS-nr 72629-94-8	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,0010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTA - CAS-nr 17527-29-6	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTA - CAS-nr 27905-45-9	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTA - CAS-nr 17741-60-5	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-07-6	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-8	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-33-9	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-97-2	< 0,0010 mg/kg	
	Phthalates *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 3,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126654/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DHNUP- C7-C11 Esters - CAS-nr 68515-42-4	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DIHP Diisoheptyl phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DPP Di-Pentyl Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 3,0 mg/kg	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 192-97-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 0,030 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 743
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3513
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126655/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126655 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Fango
Identificazione Campione: Fanghi di depurazione disidratati in uscita dal nastro pressa - Stabilimento: Govone (CN)
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 07/04/17
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Ora Prelievo: 9.28

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	2,4 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-94-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	5,8 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 2,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,20 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	40 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	56 mg/kg	
12/04/2017-12/04/2017	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 3060 A 1996 + EPA 7199 1996*	< 1,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126655/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	68 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,50 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	13 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	93 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-43-8 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 10 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1,0 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 2[illegible]
CHIMICO

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3313
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126656 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 07/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua reflua - Reparto galvano - Ingresso depuratore - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Nuvoloso - Temperatura ambiente: 19.1°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 10.45

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
13/04/2017-14/04/2017	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
13/04/2017-14/04/2017	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Biocides - Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	alfa-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Beta-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Gamma-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD (Dichlorodiphenyl-dichloroethane) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,4 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	2,8 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	3,3 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 2,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 4,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
10/04/2017-10/04/2017	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	19 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		
07/04/2017-10/04/2017	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzene - CAS-nr 71-43-2	4,2 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	7,8 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
26/04/2017-27/04/2017	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOS- CAS-nr 1763-23-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4:2 FTOH - CAS-nr 2043-47-2	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTOH - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTOH - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTOH - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	POSF - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506-32-8	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-09-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFPeA - CAS-nr 2706-90-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFUnA - CAS-nr 2058-94-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFTrA - CAS-nr 72629-94-8	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTA - CAS-nr 17527-29-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTA - CAS-nr 27905-45-9	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTA - CAS-nr 17741-60-5	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-07-6	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-33-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-97-2	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126656/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DHNUP- C7-C11 Esters - CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DIHP Diisoheptyl phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPP Di-Pentyl Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 192-97-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126657/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126657 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 09/05/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua reflua - Reparto galvano - Ingresso depuratore - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Nuvoloso - Temperatura ambiente: 19.1°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 10.45

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
20/04/2017-21/04/2017	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	3,8 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,26 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	4600 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	2,1 µg/l	
09/05/2017-09/05/2017	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	300000 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	2,4 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126657/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	UNI EN ISO 17294-2:2005		
20/04/2017-21/04/2017	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	3,3 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	100 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 100 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3313
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126658 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 07/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso addolcitore da pozzo - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Sereno - Temperatura ambiente: 20.1°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 11.55

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
13/04/2017-14/04/2017	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
13/04/2017-14/04/2017	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Biocides - Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	alfa-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Beta-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Gamma-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD (Dichlorodiphenyl-dichloroethane) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	1,2 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 2,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 4,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
10/04/2017-10/04/2017	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	27 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		
07/04/2017-10/04/2017	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	7,6 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
26/04/2017-27/04/2017	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOS- CAS-nr 1763-23-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4:2 FTOH - CAS-nr 2043-47-2	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTOH - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTOH - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTOH - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	POSF - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506-32-8	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-09-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFPeA - CAS-nr 2706-90-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFUnA - CAS-nr 2058-94-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFTrA - CAS-nr 72629-94-8	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTA - CAS-nr 17527-29-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTA - CAS-nr 27905-45-9	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTA - CAS-nr 17741-60-5	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-07-6	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-33-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-97-2	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126658/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DHNUP- C7-C11 Esters - CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DIHP Diisoheptyl phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPP Di-Pentyl Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 192-97-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3513
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

EUROLAB — STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126659/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126659 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 04/05/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua ingresso addolcitore da pozzo - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Sereno - Temperatura ambiente: 20.1°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 11.55

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
20/04/2017-21/04/2017	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	36 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
03/05/2017-04/05/2017	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	270 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	1,5 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126659/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	UNI EN ISO 17294-2:2005		
20/04/2017-21/04/2017	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	2,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	160 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	110 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	630 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	710 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	2000 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3513
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126660 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 07/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua scarico finale - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Sereno - Temperatura ambiente: 16.7°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 12.11

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
13/04/2017-14/04/2017	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
13/04/2017-14/04/2017	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 1,0 µg/l	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 1,0 µg/l	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 µg/l	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Biocides - Anti-Mould *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 5,0 µg/l	
	Biocides *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	alfa-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-84-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Beta-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Gamma-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-86-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDD (Dichlorodiphenyl-dichloroethane) - CAS-nr 72-54-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 0,50 µg/l	
14/04/2017-18/04/2017	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 0,50 µg/l	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,050 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,050 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,050 µg/l	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 µg/l	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 µg/l	
	Chlorinated solvents *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	2,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 1,0 µg/l	
	Chlorobenzenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,020 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,020 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,020 µg/l	
	Chlorophenols *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,50 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,50 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,50 µg/l	
	Chlorotoluenes *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 1,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 2,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 2136-89-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	alpha, alpha, alpha, 4,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 5216-25-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 1,0 µg/l	
10/04/2017-10/04/2017	Cyanide total *APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 4,0 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	< 10 µg/l	
	Nitrosamines *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 5,0 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 50 µg/l	
	Organotin compounds *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 µg/l	
	Other flame retardants *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 10 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 10 µg/l	
	Other VOCs *EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006*		
07/04/2017-10/04/2017	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	1,9 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	1,7 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	7,6 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 1,0 µg/l	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
26/04/2017-27/04/2017	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOS- CAS-nr 1763-23-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4:2 FTOH - CAS-nr 2043-47-2	< 0,10 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTOH - CAS-nr 647-42-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTOH - CAS-nr 678-39-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTOH - CAS-nr 865-86-1	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	POSF - CAS-nr 307-35-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506-32-8	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-09-7	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-2	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFPeA - CAS-nr 2706-90-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFUnA - CAS-nr 2058-94-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFTrA - CAS-nr 72629-94-8	< 0,010 µg/l	

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTA - CAS-nr 17527-29-6	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTA - CAS-nr 27905-45-9	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTA - CAS-nr 17741-60-5	< 0,10 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-07-6	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-8	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-33-9	< 0,010 µg/l	
26/04/2017-27/04/2017	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-97-2	< 0,010 µg/l	
	Phthalates *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 1,0 µg/l	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126660/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
07/04/2017-10/04/2017	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DHNUP- C7-C11 Esters - CAS-nr 68515-42-4	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DIHP Diisoheptyl phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 1,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	DPP Di-Pentyl Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 1,0 µg/l	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*		
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 192-97-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 5,0 µg/l	
07/04/2017-10/04/2017	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3570 2002 + EPA 8270 D 2007*	< 0,40 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Milano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126661/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126661 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 21/04/17
Descrizione Campione: Acqua di processo
Identificazione Campione: Acqua scarico finale - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 **Data di campionamento:** 07/04/17
Condizioni Ambientali: Sereno - Temperatura ambiente: 16.7°C
Campionamento: .Istantaneo **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Responsabile Campionamento: Tecnico Eurolab S.r.l.
Ora Prelievo: 12.11

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
20/04/2017-21/04/2017	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-64-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	3,6 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	150 µg/l	
12/04/2017-12/04/2017	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 7199 1996*	< 0,50 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1	< 1,0 µg/l	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126661/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	UNI EN ISO 17294-2:2005		
20/04/2017-21/04/2017	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	3,0 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,050 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,5 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	150 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-42-8 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	100 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	600 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	680 µg/l	
20/04/2017-21/04/2017	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *UNI EN ISO 17294-2:2005*	1900 µg/l	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind. ROVERETTO MARCO
n. iscrizione 3013
SEDE DI TORINO

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126662 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Fango
Identificazione Campione: Fanghi da impianto tecna - Reparto galvano - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 07/04/17
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Ora Prelievo: 11.02

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
	Alkylphenols *ISO 18857:1-2005 + EPA 8270 D 2007*		
13/04/2017-14/04/2017	4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol - CAS-nr 140-66-9	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	OctylPhenol - CAS-nr 27193-28-8	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonyphenol - CAS-nr 25154-52-3	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 104-40-5	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 90481-04-2	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol (branched) - CAS-nr 84852-15-3	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol - CAS-nr 1173019-62-9	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Nonylphenol Ethoxylates NPEO (3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	(Nonylphenoxy)-polyethylenoxid - CAS-nr 9016-45-9	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, ethoxylated - CAS-nr 26027-38-3	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	(NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanedyl) - CAS-nr 68412-54-4	< 0,20 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
13/04/2017-14/04/2017	4-Nonylphenol, branched, ethoxylated - CAS-nr 127067-87-0	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Unbekanntes Farbmittel 94 (SIT list) - CAS-nr 37205-87-1	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(1-2) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	Octylphenol ethoxylates OPEP(3-18) - CAS-nr various	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	(OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3- - CAS-nr 9002-93-1	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 9036-19-5	< 0,20 mg/kg	
13/04/2017-14/04/2017	4-tert-Octylphenolethoxylate - CAS-nr 68987-90-6	< 0,20 mg/kg	
	Allerginic Disperse Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 3 - CAS-nr 2475-46-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 7 - CAS-nr 3179-90-6	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 26 - CAS-nr 3860-63-7	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 35 - CAS-nr 12222-75-2	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 102 - CAS-nr 12222-97-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 106 - CAS-nr 12223-01-7	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 124 - CAS-nr 61951-51-7	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Brown 1 - CAS-nr 23355-64-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 1 - CAS-nr 2581-69-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 3 - CAS-nr 730-40-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 37/76 - CAS-nr 13301-61-6	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 1 - CAS-nr 2872-52-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 11 - CAS-nr 2872-48-2	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Red 17 - CAS-nr 3179-89-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 1 - CAS-nr 119-15-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 9 - CAS-nr 6373-73-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 39 - CAS-nr 12236-29-2	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 49 - CAS-nr 54824-37-2	< 1,0 mg/kg	
	Amines (associated with Azo dyes) *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	4-Aminodiphenyl- CAS-nr 92-67-1	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzidine - CAS-nr 92-87-5	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-Chloro-o-toluidine - CAS-nr 95-69-2	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2-Naphthylamine - CAS-nr 91-59-8	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	o-Aminoazotoluene - CAS-nr 97-56-3	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2-Amino-4-Nitrotoluene - CAS-nr 99-55-8	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	p-Chloroaniline - CAS-nr 106-47-8	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	2,4-Diaminoanisole - CAS-nr 615-05-4	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-4'-Diaminodiphenylmethane - CAS-nr 101-77-9	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	3,3'-Dichlorobenzidine - CAS-nr 91-94-1	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	3,3'-Dimethoxybenzidine - CAS-nr 119-93-7	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	3,3'-Dimethyl - CAS-nr 838-88-0	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	p-Cresidine- CAS-nr 120-71-8	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-4'-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)- CAS-nr 101-14-4	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-4'-Oxydianiline- CAS-nr 101-80-4	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	4-4'-Thiodianiline - CAS-nr 139-65-1	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	O-toluidine - CAS-nr 95-53-4	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-Toluylenediamine - CAS-nr 95-80-7	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5-Trimethylaniline - CAS-nr 137-17-7	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	o-Anisidine - CAS-nr 90-04-0	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	p-Aminoazobenzene - CAS-nr 60-09-3	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-Xylidine - CAS-nr 95-68-1	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,6-Xylidine - CAS-nr 87-62-7	< 0,10 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Blu (navy blue) component 1 - CAS-nr 611-070-00-2; 118685-33-9	< 0,10 mg/kg	
	Biocides - Anti-Mould *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Dimethyl fumarate (DMF) - CAS-nr 624-49-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	N,N-Dimethyl formamide (DMF(A)) - CAS-nr 68-12-2	< 1,0 mg/kg	
	Biocides *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Aldrin - CAS-nr 309-00-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Captafol - CAS-nr 2425-06-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordane - CAS-nr 57-74-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DDT - CAS-nr 50-29-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	o-p'-DDT - CAS-nr 789-02-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dieldrin - CAS-nr 60-57-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Endrin - CAS-nr 72-20-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachlor - CAS-nr 76-44-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	alfa-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-84-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Beta-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-85-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Gamma-Hexachlorocyclehexane - CAS-nr 319-86-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4,5- T - CAS-nr 93-76-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	2,4-D - CAS-nr 94-75-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Chlordimeform- CAS-nr 6164-98-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate - CAS-nr 510-15-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dinoseb - CAS-nr 88-85-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Monocrotophos - CAS-nr 6923-22-4	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Pentachlorophenol - CAS-nr 87-86-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Toxaphene - CAS-nr 8001-35-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Methamidophos - CAS-nr 10265-92-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Methyl parathion - CAS-nr 298-00-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Parathion - CAS-nr 56-38-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Phosphamidon - CAS-nr 13171-21-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Lindate - CAS-nr 58-59-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DDD - CAS-nr 53-19-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DDD (Dichlorodiphenyl-dichloroethane) - CAS-nr 72-54-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dilazilon - CAS-nr 333-41-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Propetanfos - CAS-nr 31218-83-4	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Chlorfenvinphos - CAS-nr 470-90-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorofention - CAS-nr 97-17-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Clorpynofos - CAS-nr 5598-15-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Fenchlorphos - CAS-nr 299-84-3	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Diflubenzurone - CAS-nr 35367-38-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Triflumurone - CAS-nr 64628-44-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Cypermethrin - CAS-nr 52315-07-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Deltamethrin - CAS-nr 52918-63-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Fenvalerate - CAS-nr 51630-58-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Cyhalothrin - CAS-nr 91465-08-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Fumethrin - CAS-nr 69770-45-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophodmethyl - CAS-nr 86-50-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Azinophosethyl- CAS-nr 2642-71-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Bromophos-ehtyl - CAS-nr 4824-78-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Carbaryl - CAS-nr 63-25-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Coumaphos - CAS-nr 56-72-4	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Cyfluthrin - CAS-nr 68359-37-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DEF - CAS-nr 78-48-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DDE - CAS-nr 3424-82-6 72-	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dichlorprop - CAS-nr 120-36-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dicrotophos - CAS-nr 141-66-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dimethoate - CAS-nr 60-51-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Alfa- - CAS-nr 959-98-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Endusolfan, Beta- - CAS-nr 33213-65-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Esfenvalerate - CAS-nr 66230-04-4	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Heptachloroepoxide - CAS-nr 1024-57-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Isodrine - CAS-nr 465-73-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Kelevane - CAS-nr 4234-79-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Kepone - CAS-nr 143-50-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Malathion - CAS-nr 121-75-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	MCPA - CAS-nr 94-74-6	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	MCPb - CAS-nr 94-81-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Mecoprop - CAS-nr 93-65-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Meirex - CAS-nr 2385-85-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Methoxychlor - CAS-nr 72-43-5	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Perthane - CAS-nr 72-56-0	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Phosdrin/Mevinphos - CAS-nr 7786-34-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Profenophos - CAS-nr 41198-08-7	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Quinalphos - CAS-nr 13593-03-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Strobane - CAS-nr 8001-50-1	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Telodrine - CAS-nr 297-78-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Trifluralin - CAS-nr 1582-09-8	< 1,0 mg/kg	
	Brominated and Chlorinated Flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Polybrominated biphenyls (PBBs) - CAS-nr 59536-65-1 various	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Monobromo biphenyl (MonoBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dibromo biphenyls (DiBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tribromo biphenyls (TriBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tetrabromo biphenyls (TetraBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Pentabromo biphenyls (PentaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Hexabromo biphenyls (HexaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Heptabromo biphenyls (HeptaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Octabromo biphenyls (OctaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Nonabromo biphenyls (NonaBB)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Decabromo biphenyl - CAS-nr 13654-09-6	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)- CAS-nr various	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Monobromo diphenyl ethers (MonoBDE)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dibromo diphenyl ethers (DiBDE)	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tribromo diphenyl ethers (TriBDE)	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Tetrabromo diphenyl ethers (TetraBDE) - CAS-nr 40088-47-9	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Pentabromo diphenyl ethers (PentaBDE) - CAS-nr 32534-81-9	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Hexabromo diphenyl ethers (HexaBDE) - CAS-nr 36483-60-0	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Heptabromo diphenyl ethers (HeptaBDE) - CAS-nr 68928-80-3	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Optabromo diphenyl ethers (OctaBDE) - CAS-nr 32536-52-0	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Nonabromo diphenyl ethers (NonaBDE) - CAS-nr 63936-56-1	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Decabromo diphenyl ether (DecaBDE) - CAS-nr 1163-19-5	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris(2,3-Dibromopropyl)-Phosphate - CAS-nr 126-72-7	< 0,25 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris(2Chlorothyl)Phosphate (TCEP) - CAS-nr 115-96-8	< 0,25 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	< 0,25 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tetrabromo-bisphenol A (TBBPA) - CAS-nr 79-94-7	< 0,25 mg/kg	
	Carcinogenic Dyes *DIN 54231 2005*		
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 26 - CAS-nr 3761-53-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Red 9 - CAS-nr 569-61-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 14 - CAS-nr 632-99-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 6 - CAS-nr 2602-46-2	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Red 28 - CAS-nr 573-58-0	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Black 38 - CAS-nr 1937-37-7	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Blue 1 - CAS-nr 2475-45-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 3 - CAS-nr 2832-40-8	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 11 - CAS-nr 82-28-0	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Yellow 23 - CAS-nr 6250-23-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Disperse Orange 149 - CAS-nr 85136-74-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 1 - CAS-nr 60-09-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 2 - CAS-nr 60-11-7 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 3 - CAS-nr 97-56-3	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Solvent Yellow 14 - CAS-nr 842-07-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Blue 26 - CAS-nr 2580-56-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Basic Violet 1 - CAS-nr 8004-87-3 EN71-9	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Brown 95 - CAS-nr 16071-86-6	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 15 - CAS-nr 2429-74-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Direct Blue 218 - CAS-nr 28407-37-6	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Red 114 - CAS-nr 6459-94-5	< 1,0 mg/kg	
18/04/2017-19/04/2017	C.I. Acid Violet 49 - CAS-nr 1694-09-3	< 1,0 mg/kg	
	Chlorinated solvents *EPA 3570 2002 + EPA 8260 C 2006*		
12/04/2017-13/04/2017	Dichloromethane - CAS-nr 75-09-2	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	Chloroform - CAS-nr 67-66-3	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Tetrachloromethane - CAS-nr 56-23-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1,2-Trichloroethane - CAS-nr 79-00-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1-Dichloroethane - CAS-nr 75-34-3	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2-Dichloroethane - CAS-nr 107-06-2	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Trichloroethylene - CAS-nr 79-01-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Perchloroethylene - CAS-nr 127-18-4	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1,1-trichloroethane - CAS-nr 71-55-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1,1,2-tetrachloroethane - CAS-nr 630-20-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1,2,2-tetrachloroethane - CAS-nr 79-34-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Pentachloroethane - CAS-nr 76-01-7	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,1-Dichloroethylene - CAS-nr 75-35-4	< 0,30 mg/kg	
	Chlorobenzenes *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
12/04/2017-13/04/2017	Dichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2-Dichlorobenzene - CAS-nr 95-50-1	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,3-Dichlorobenzene - CAS-nr 541-73-1	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,4-Dichlorobenzene - CAS-nr 106-46-7	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Trichlorobenzenes - CAS-nr various	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	1,2,3-Trichlorobenzene - CAS-nr 87-61-6	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,4-Trichlorobenzene - CAS-nr 120-82-1	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,3,5-Trichlorobenzene - CAS-nr 106-70-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Tetrachlorobenzenes - CAS-nr 12408-10-5	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,3,4-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-66-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,3,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 634-90-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,4,5-tetrachlorobenzene - CAS-nr 95-94-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Pentachlorobenzene - CAS-nr 608-93-5	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Hexachlorobenzene - CAS-nr 118-74-1	< 0,10 mg/kg	
	Chlorophenols *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
12/04/2017-13/04/2017	Pentachlorophenols (PCP) - CAS-nr 87-86-5	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Tetrachlorophenols (TeCP) - CAS-nr 25167-83-3	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,4,5-Tetrachlorophenol - CAS-nr 4901-51-3	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,4,6-Tetrachlorophenol- CAS-nr 58-90-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,5,6-tetrachlorophenol - CAS-nr 935-95-5	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Trichlorophenols (TriCP) - CAS-nr 25167-82-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4,6-trichlorophenol - CAS-nr 88-06-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,4-trichlorophenol - CAS-nr 15950-66-0	< 0,025 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	2,3,5-trichlorophenol - CAS-nr 933-78-8	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,6-trichlorophenol - CAS-nr 933-75-5	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 95-95-4	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3,4,5-trichlorophenol - CAS-nr 609-19-8	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Dichlorophenols (DiCP) - CAS-nr 25167-81-1	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3-dichlorophenol - CAS-nr 576-24-9	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4-dichlorophenol - CAS-nr 120-83-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,5-dichlorophenol - CAS-nr 583-78-8	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3,4-dichlorophenol - CAS-nr 95-77-2	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3,5-dichlorophenol - CAS-nr 591-35-5	< 0,025 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Mono Chlorophenol - CAS-nr various	< 0,025 mg/kg	
	Chlorotoluenes *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
12/04/2017-13/04/2017	2-chlorotoluene - CAS-nr 95-49-8	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3-chlorotoluene - CAS-nr 108-41-8	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	4-chlorotoluene - CAS-nr 106-43-4	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3-dichlorotoluene - CAS-nr 32768-54-0	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-73-8	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,5-dichlorotoluene - CAS-nr 19398-61-9	< 0,30 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	2,7-dichlorotoluene - CAS-nr 118-69-4	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	3,4-dichlorotoluene - CAS-nr 95-75-0	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2077-46-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,4,5-trichlorotoluene - CAS-nr 6639-30-1	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Benzotrichloride - CAS-nr 98-07-7	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, 2,4-trichlorotoluene - CAS-nr 94-99-5	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, 2,6-trichlorotoluene - CAS-nr 2014-83-7	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, 3,4-trichlorotoluene - CAS-nr 102-47-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, alpha 2,6-tetrachlorotoluene - CAS-nr 81-19-6	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, alpha, alpha, 2,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 2136-89-2	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	alpha, alpha, alpha, 4,- tetrachlorotoluene - CAS-nr 5216-25-1	< 0,30 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2,3,4,5,6-pentachlorotoluene - CAS-nr 877-11-2	< 0,30 mg/kg	
18/04/2017-18/04/2017	Cyanide total *CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992*	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-12/04/2017	Formaldehyde (gas) - CAS-nr 50-00-0 *EPA 8315 A 1996*	< 1,0 mg/kg	
	Nitrosamines *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosodimethylamine (NDMA) - CAS-nr 62-65-9	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosodiethylamine(NDEA) - CAS-nr 55-18-5	< 1,0 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA) - CAS-nr 621-64-7	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) - CAS-nr 924-16-3	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosopiperidine (NPIP) - CAS-nr 100-75-4	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosopyrnolidine (NPYR) - CAS-nr 930-55-2	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-Nitrosomorpholine (NMOR) - CAS-nr 59-89-2	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) - CAS-nr 614-00-6	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) - CAS-nr 612-64-6	< 1,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	o-Phenylphenol (OPP) - CAS-nr 90-43-7 *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 50 mg/kg	
	Organotin compounds *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	MBT(Monobutyltin)- CAS-nr 1118-46	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DBT(Dibutyltin) - CAS-nr 1002-53	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TBT(Tributyltin) - CAS-nr 56573	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TPhT(Triphenyltin) - CAS-nr 892-20-6	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DOT(Dioctyltin) - CAS-nr 94410	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	MOT(Monooctyltin) - CAS-nr 15231	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DPhT(Diphenyltin) - CAS-nr 1011-95-	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TeBT(Tetrabutyltin) - CAS-nr 1461-25	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	TCyT(TricyclohexylTin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TPT(Tripropyltin) - CAS-nr NA	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TeET(Tetraethyltin) - CAS-nr 597-64-8	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TBTO(tributilstagno ossido) - CAS-nr 56-35-9	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DBTC(Dibutilstagno di cloruro) - CAS-nr 683-18-1	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	TPT (Trifenilstagno) - CAS-nr 668-34-8	< 0,010 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DBB - CAS-nr 75113-37-0	< 0,010 mg/kg	
	Other flame retardants *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	TEPA Tris(aziridinyl)phosphinoxide - CAS-nr 5455-55-1	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris bromopropyl phosphate - CAS-nr 5412-25-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris-o-cresyl phosphate - CAS-nr 78-30-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phophate - CAS-nr 13674-87-8	< 1,0 mg/kg	
	Other VOCs *EPA 3550 C 2007 + EPA 8260 C 2006*		
12/04/2017-13/04/2017	Methyl-ethyl ketone - CAS-nr 79-93-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Benzene - CAS-nr 71-43-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Toluene - CAS-nr 108-88-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Ethylbenzene - CAS-nr 100-41-4	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Xylene - CAS-nr 1330-20-7	< 0,10 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
12/04/2017-13/04/2017	Styrene - CAS-nr 100-42-5	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Cyclohexanone - CAS-nr 108-94-1	< 2,0 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2-ethoxythylacetate - CAS-nr 111-15-9	< 10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1,2,3-trichloropropane - CAS-nr 96-18-4	< 10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Acetophenone - CAS-nr 98-86-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Naphtalene - CAS-nr 91-20-3	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N,N-dimethylformamide - CAS-nr 68-12-2	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	1-methyl-2-pyrrolidone - CAS-nr 872-50-4	< 50 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	2-phenyl-2-propanol - CAS-nr 617-94-7	< 0,10 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	Bis-(2-methoxyethyl) ether- CAS-nr 111-96-6	< 20 mg/kg	
12/04/2017-13/04/2017	N,N-dimethylacetamide - CAS-nr 127-19-5	< 20 mg/kg	
	PFCs *CEN/TS 15968:2010*		
26/04/2017-27/04/2017	PFOA - CAS-nr 335-67-1	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFNA - CAS-nr 375-95-1	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFBS - CAS-nr 375-73-5	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFOS- CAS-nr 1763-23-1	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	4:2 FTOH - CAS-nr 2043-47-2	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTOH - CAS-nr 647-42-7	< 0,010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTOH - CAS-nr 678-39-7	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTOH - CAS-nr 865-86-1	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	POSF - CAS-nr 307-35-7	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxS - CAS-nr 355-46-4	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFHxA - CAS-nr 307-24-4	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFOSA - CAS-nr 754-91-6	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSA - CAS-nr 31506-32-8	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSA - CAS-nr 4151-50-2	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	N-Me-FOSE alcohol - CAS-nr 24448-09-7	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	N-Et-FOSE alcohol - CAS-nr 1691-99-2	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFBA - CAS-nr 375-22-4	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFPeA - CAS-nr 2706-90-3	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFHpA - CAS-nr 375-85-9	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFDA - CAS-nr 335-76-2	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFUnA - CAS-nr 2058-94-8	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFDoA - CAS-nr 307-55-1	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFTrA - CAS-nr 72629-94-8	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFteA - CAS-nr 376-06-7	< 0,0010 mg/kg	

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	PFHpS - CAS-nr 375-92-8	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PFDS - CAS-nr 335-77-3	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	6:2 FTA - CAS-nr 17527-29-6	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	8:2 FTA - CAS-nr 27905-45-9	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	10:2 FTA - CAS-nr 17741-60-5	< 0,010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	PF-3,7-DMOA - CAS-nr 172155-07-6	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	HPFHpA - CAS-nr 1546-95-8	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	4-HPFUnA - CAS-nr 34598-33-9	< 0,0010 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	1H, 1H, 2H, 2H-PFOS - CAS-nr 27619-97-2	< 0,0010 mg/kg	
	Phthalates *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Di-Butyl Phthalate (DBP) - CAS-nr 84-74-2	< 0,30 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate(DEHP) - CAS-nr 117-81-7	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - CAS-nr 85-68-7	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-Iso-nonyl Phthalate (DINP) - CAS-nr 28553-12-0; 8515-48-0	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-N-Octyl Phthalate (DNOP) - CAS-nr 117-84-0	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-Iso-Decyl Phthalate (DIDP) - CAS-nr 26761-40-0; 68515-49-1	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-Iso-Butyl Phthalate (DIBP) - CAS-nr 84-69-5	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Di-N-Hexyl Phthalate (DNHP) - CAS-nr 84-75-3	< 3,0 mg/kg	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126662/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
14/04/2017-18/04/2017	Di-(2-metossietil) ftalato (DMEP)- CAS-nr 117-82-8	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DHNUP- C7-C11 Esters - CAS-nr 68515-42-4	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DIHP Diisoheptyl phthalate - CAS-nr 71888-89-6	< 3,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	DPP Di-Pentyl Phthalate - CAS-nr 131-18-0	< 3,0 mg/kg	
	Polyaromatic Hydrocarbons *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*		
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[a]pyrene (BaP) - CAS-nr 50-32-8	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[e]pyrene (BeP) - CAS-nr 192-97-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[e]anthracene (BaA) - CAS-nr 56-55-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Chrysene (CHR) - CAS-nr 218-01-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[b]-fluoranthene(BbFA) - CAS-nr 205-99-2	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[j]-fluoranthene(BjFA) - CAS-nr 205-82-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Benzo-[k]-fluoranthene(BkFA) - CAS-nr 207-08-9	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	Dibenzo-[a-h]-anthracene(DBAhA) - CAS-nr 53-70-3	< 1,0 mg/kg	
14/04/2017-18/04/2017	SCCP (C10-13) - CAS-nr 85535-84-8 *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007*	< 0,030 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

15° 1999 - 2014

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

EUROLAB

Spett.le
MIROGLIO TEXTILE S.R.L.
STRADA VALLE TANARO 57
14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Rapporto di Prova N. 126663/17

Nichelino 12/05/17

Numero campione: 126663 **Data accettazione:** 07/04/17 **Data inizio prove:** 12/04/17 **Data termine prove:** 27/04/17
Descrizione Campione: Fango
Identificazione Campione: Fanghi da impianto tecna - Reparto galvano - Stabilimento: Guarene (CN)
Procedura Campionamento: Secondo UNI 10802: 2013 **Data di campionamento:** 07/04/17
Campionamento: .Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l. **Data ricevimento campione:** 07/04/17
Ora Prelievo: 11.02

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	Total Antimony (Sb) - CAS-nr 7440-36-0 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,40 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Antimony trioxide - CAS-nr 1309-94-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Arsenic (As) - CAS-nr 7440-38-2 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 2,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Cadmium (Cd) - CAS-nr 7440-43-9 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,20 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Chromium (Cr) - CAS-nr 7440-47-3 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	33 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Cobalt (Co) - CAS-nr 7440-48-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Copper (Cu) - CAS-nr 7440-50-8 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	4200 mg/kg	
12/04/2017-12/04/2017	Total Hexavalent Chromium (Cr-VI) - CAS-nr 18540-29-9- *EPA 3060 A 1996 + EPA 7199 1996*	< 1,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Lead (Pb) - CAS-nr 7439-92-1 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 126663/17

Nichelino 12/05/17

Committente: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
26/04/2017-27/04/2017	Total Manganese (Mn) - CAS-nr 7440-96-5 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Mercury (Hg) - CAS-nr 7439-97-6 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,50 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Nichel (Ni) - CAS-nr 7440-02- *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 4,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Zinc (Zn) - CAS-nr 7440-66-6 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	18 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Total Boron (B) - CAS-nr 7440-43-8 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 10 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Boric acid - CAS-nr 10043-35-3 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Boron trioxide - CAS-nr 1303-86-2 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1,0 mg/kg	
26/04/2017-27/04/2017	Sodium tetraborate - CAS-nr 1303-96-4 *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1,0 mg/kg	

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3513
SEDE DI TORINO